

Barbo comizo

Familia: Cyprinidae

Nombre Científico: *Barbus comizo*




Descripción

Es el barbo que alcanza mayor tamaño, superando el metro de longitud. Tiene cuatro barbillas cortas en relación al cuerpo. Se diferencia bien de otros barbos por el alargamiento de la cabeza en ejemplares adultos, especialmente el hocico, que es prominente y algo cóncavo. Otro carácter diferenciador es el primer radio de la aleta dorsal, que está fuertemente osificado y aserrado.

Hábitat

El barbo comizo prefiere los tramos bajos de los ríos, zonas profundas y con poca corriente, hecho que le ha permitido adaptarse bien a los embalses.



Alimentación

Se alimenta principalmente de invertebrados, sobre todo insectos, y materia vegetal. Los individuos de mayor talla son piscívoros. Suele remover las piedrecillas del fondo para comerse los invertebrados y la materia vegetal que encuentren, aunque es más voraz que otros barbos.

Especie autóctona

Barbo comizo

Familia: Cyprinidae

Nombre Científico: *Barbus comizo*

Reproducción

Se sabe poco de su reproducción, que tiene lugar entre los meses de mayo y junio, tras remontar los ríos para frezar. Los machos durante la época reproductora tienen tubérculos nupciales por todo el cuerpo que son especialmente patentes en la zona anterior de la cabeza.



Estado de conservación y amenazas

Es una especie que se encuentra en regresión debido al deterioro de su hábitat, ya que los tramos bajos de los ríos son los que en mayor medida han sufrido el deterioro provocado por la contaminación industrial y urbana. La introducción de especies exóticas constituye una de las amenazas principales. Por otro lado, las extracciones de aguas para la agricultura y las extracciones de áridos son las principales causas de la destrucción de los frezaderos.

Su pesca

Al igual que la carpa, existen varias modalidades para la pesca de estos ciprínidos, siendo la que más pescadores acapara la pesca del coup o de competición. Al alcanzar tamaños importantes también son una opción bastante considerable para los pescadores de carpising. En los embalses suelen mostrarse inactivos en los meses invernales pero en los ríos están activos casi todo el año lo que permite su pesca en pleno invierno. En general son peces muy deportivos, llamando mucho la atención del pescador la gran fuerza que demuestran cuando son clavados. En Extremadura hay mucha afición a su pesca con mosca, tanto en ríos como en embalses. La abundancia de peces y la capacidad de estos para atrapar insectos en la superficie del agua lo hacen muy atractivo para la pesca con mosca seca.

Especie autóctona

Distribución geográfica Barbo comizo

Es una especie endémica de la Península Ibérica que se encuentra en las cuencas de los ríos Tago y Guadiana. Aunque existen citas en el bajo Guadalquivir y en el Ebro, parece haberse extinguido en estas cuencas.

